

BİGBAG ÜRÜN KATALOĞU

FiiL
SENTETİK DOKUMA

FiiL
SENTETİK DOKUMA

STANDART BİGBAG



STANDART BIGBAG	
Standart Bigbag tüm endüstrilerde kullanılan en yaygın bigbag türüdür.	
Konstrüksiyon	U-Gövde, 4 yan + taban
Temizlik Seviyesi	Standart, Gıda
Emniyet Faktörü (SF)	5:1 (Tek Kullanım), 6:1 (Çoklu Kullanım)
Güvenli Çalışma Yükü(SWL)	200 - 2000 kg
Elektrostatik Opsiyonlar	Type A (Standart), Type B (Antistatik), Type C (İletken)
Dikiş Tipi	Standart veya Toz Geçirmez Dikişler
Dikiş Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kolon Tipi	4 köşe kolon'lu
Kolon Malzemesi	Monofilament, Multifilament
Kolon Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kumaş	Düz Dokuma (Sulzer) Kumaş
Lamine	İçte / Dışta
Naylon	Coex LDPE Naylon
Baskı	1 yüzde 4 renge kadar

FiiL
SENTETİK DOKUMA

CROSS CORNER



Construction	Hortum Kumaş + taban
Clean Level	Standart, Gıda
Safety Factor (SF)	5:1 (Tek Kullanım), 6:1 (Çoklu Kullanım)
Safety Working Load (SWL)	200 - 1500 kg
Elektrostatik Opsiyonlar	Type A (Standart), Type B (Antistatik), Type C (İletken)
Dikiş Tipi	Standart veya Toz Geçirmez Dikişler
Dikiş Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kolon Tipi	Zig zag kolon'lu
Kolon Malzemesi	Monofilament, Multifilament
Kolon Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kumaş	Takviyeli Hortum Kumaş
Lamine	Dışta
Naylon	Coex LDPE Naylon
Baskı	1 yüzde 4 renge kadar

FiiL
SENTETİK DOKUMA

VENTİLLİ BİGBAG



Konstrüksiyon	U-Gövde, 4 yan + taban
Temizlik Seviyesi	Standart, Gıda
Emniyet Faktörü (SF)	5:1 (Tek Kullanım), 6:1 (Çoklu Kullanım)
Güvenli Çalışma Yükü(SWL)	200 - 2000 kg
Dikiş Tipi	Standart
Dikiş Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kolon Tipi	4 köşe kolon'lu
Kolon Malzemesi	Monofilament, Multifilament
Kolon Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kumaş	Kilitsiz Ventilli Kumaş
Baskı	1 yüzde 4 renge kadar

FiiL
SENTETİK DOKUMA

Q BIGBAG



Konstrüksiyon	4 Yan + Taban + iç panelli
Temizlik Seviyesi	Standart, Gıda
Emniyet Faktörü (SF)	5:1 (Tek Kullanım), 6:1 (Çoklu Kullanım)
Güvenli Çalışma Yükü(SWL)	200 kg - 2000 kg
Elektrostatik Opsiyonlar	Type A (Standart), Type B (Antistatik), Type C (İletken)
Dikiş Tipi	Standart veya Toz Geçirmez Dikişler
Dikiş Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kolon Tipi	4 köşe kolon'lu
Kolon Malzemesi	Monofilament, Multifilament
Kolon Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kumaş	Düz Dokuma (Sulzer) Kumaş
Lamine	İçte / Dışta
Baskı	1 yüzde 4 renge kadar

STATIC TIP BIGBAG



200 kilodan 2.000 kiloya kadar ve 5:1 veya 6:1 güvenlik katsayılı olarak üretilebilir. İletken olmayan kumaştan üretilen bu torbalar elektrostatik yüke karşı önlem gerektirmez. Patlayıcı gaz ve toz ortamlarda kullanılmamalıdır. Direnç voltajı 6 kV'yi geçmeyen kumaşlardan üretilen ve iletken olmayan malzemeden üretilen Big Bag'ler, kıvılcım oluşumunu engellemek için torba yüzeyi su, yağ gibi maddelerden arındırılmış olmalı ve torba yüzeyi ile temas eden klips ya da alet bulunmamalıdır. Tip C torbalar iletken olmayan ancak üzerinde belirli aralıklarla iletken lif bulunan kumaşlardan üretilir. Bu iletken lifler birbirleriyle 10 üzeri 7 ohm'dan daha az dirençle temasta olmalı ve dolum/boşaltma aşamasında topraklanmalıdırlar. Bu torbalar, taşınan malzemenin dolum ve boşaltım esnasında oluşturduğu yanıcı gazların yine aynı aşamada torba ile malzemenin sürtünmesiyle oluşabilecek statik enerjinin topraklanarak deşarj edilmesine imkan tanıdığı için çıkabilecek kıvılcım ile parlaması önlenmiş olmaktadır.

STATIC TIP BIGBAG



Konstrüksiyon	4 Yan + Taban + iç panelli
Temizlik Seviyesi	Standart, Gıda
Emniyet Faktörü (SF)	5:1 (Tek Kullanım), 6:1 (Çoklu Kullanım)
Güvenli Çalışma Yükü(SWL)	200 kg - 2000 kg
Elektrostatik Opsiyonlar	Type A (Standart), Type B (Antistatik), Type C (İletken)
Dikiş Tipi	Standart veya Toz Geçirmez Dikişler
Dikiş Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kolon Tipi	4 köşe kolon'lu
Kolon Malzemesi	Monofilament, Multifilament
Kolon Renkleri	Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı
Kumaş	Düz Dokuma (Sulzer) Kumaş
Lamine	İçte / Dışta
Baskı	1 yüzde 4 renge kadar

STATIC TIP BIGBAG



United Nations tehlikeli maddelerin nasıl taşınabileceği konusunda bazı tavsiye niteliğinde kararlar aldı ve taşımada kullanılacak çuvalların nasıl test edileceği ve ne kadar dayanıklı olacağını bazı standartlara bağladı.
Biz de bu standartlara uygun olarak değişik tipte ve ebatlarda tehlikeli madde taşıyacak UN çuvalları üretiyoruz. UN çuvalları diğer çuvallara göre daha dayanıklıdır.

* UN Çuvalların üst kısmı tamamen açık ya da sadece koruma kapağından ibaret olamaz.
* UN Çuvallar tamir edilemez ve sadece bir kez kullanılabilir.

Aşağıda da belirtildiği üzere UN bigbagler 4 farklı tipte oluşturulabilir.

PP Bigbag, laminesiz kumaş (13H1)
PP Bigbag, lamineli kumaş (13H2)
PP Bigbag, laynırlı + laminesiz kumaş (13H3)
PP Bigbag, laynırlı + lamineli kumaş (13H4)

FİİL
SENTETİK DOKUMA

Başpınar OSB Mah. O.S.B. 5. Bölge
83509 Nolu Cad. No:13/1 Şehitkamil / GAZİANTEP
info@fiilsentetik.com

+90 342 503 19 20 / +90 532 374 17 70